



**BİLTEK** ELEKTRİK OTOMASYON  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.



**BTMS-12L-M-1002**

**MANYETİK SENSÖR**




# VERİ SAYFASI

<b>Ürün Kodu</b>
<b>BTMS-12L-M-1002</b>

<b>Genel Özellikler</b>	
Paket İçeriği	Sensör ve aktüatör
Sensör Prensibi	Manyetik
Bağlantı Tipi	2m Kablo (2x0,34)
<b>Mekanik Özellikler</b>	
Ölçüler	M12 / 70mm
Koruma Sınıfı	IP 67 (IEC 60529)
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-10 °C / +50 °C
Depolama Sıcaklığı	-10 °C / +50 °C
Çalışma Mesafesi	3mm
Bırakma Mesafesi	25mm
<b>Elektriksel Veriler</b>	
Besleme Gerilimi	24 VDC – 220VAC
Azami Anahtarlama Akımı	0,5 A
Normalde Açık Kontak Sayısı	1
Normalde Kapalı Kontak Sayısı	0
LED Gösterge	Yok

<b>Kod Açıklaması</b>	
BTMS      12L   M   1      0      0      2	
Gövde Tipi	Bağlantı
12L M12	2    2m Kablo
Malzeme	Led
M Metal	0    Yok
NO Kontak	NC Kontak
1    1 adet	0    0 adet

## Teknik Çizim



## Devre Şeması

